



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
(Держгірпромнагляд)

01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Internet: www.dnopr.kiev.ua

тел. (044) 226-20-83, факс (044) 289-30-29
E-mail: dnopr@dnopr.kiev.ua

26.06.07 № 04/02-04/1156
На № _____ від _____
вх. № 338 от 02.07.07

Керівнику ТОВ Центр діагностики і
сертифікації «ТИСК» (ЦДС «ТИСК»)
Сердюкову Е.І.

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32

Про видачу дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки

Держгірпромнагляд розглянув заяви від закордонних компаній (Німеччина, Італія та Іспанія) на одержання дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки в Україні до яких були додані експертні висновки Вашого підприємства, та повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 3 Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631, дозвіл на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Обладнання) надається безпосередньо суб'єкту господарювання, який буде експлуатувати або вже експлуатує вищезазначене Обладнання.

При роботі із закордонними виробниками слід керуватись вимогами статті 21 Закону України «Про охорону праці», згідно з якими: технологічні прониеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються до експлуатації (до застосування) за умови проведення експертизи на відповідність їх чинним на території України нормативно-правовим актам з охорони праці.

Отже, якщо закордонне підприємство поставляє своє Обладнання на ринок України з метою його реалізації, то йому немає потреби одержувати дозвіл Держгірпромнагляду, достатньо наявності експертного висновку щодо відповідності цього Обладнання нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні в Україні.

Перший заступник
голови Держгірпромнагляду

000536

Лисицький Г.Г. 289-30-26

Г. Суслів